

記　号	仕上げ
A	構造用合板ｔ9 ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ下地 GL鋼板t0.4瓦棒葺き
B	野地杉板ｔ12 ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ下地 GL鋼板t0.4瓦棒葺き
C	箱棟：ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 下地GL鋼板t0.4加工 下地板ｔ30下地組60×60
D	棟押え：屋根材同材 下地板　120×24
E	雪止め金物： 羽根型ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ@455　2段
F	雪止め金物： 羽根型ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ@455　1段

担当者：１級建築士　第264277号　近山　富貴

一級建築士事務所
株式会社
堤　建築設計事務所
〒951-8062　新潟市中央区西堀前通二番町715番地 TEL　025-222-6509　FAX　025-229-1702
E-mail：tutumi-a@pearl.ocn.ne.jp 管理建築士　１級建築士登録第125015号　野沢　道行

設計番号 1708	作成年月日 2017/03/31	工事名称 おもてなし広場ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ等整備建設工事	区分 実施設計	図面番号 D-19	
管理技術者 野沢	主任技術者 近山	作成担当者 朝妻	図面名称 屋根伏図	縮尺 1：100	意 構 外 電 機