




小屋伏図 S=1/100

※梁天端：GL+3450
※土台を除く部材の樹種は全て米松とする
※ / : 火打ちを示す(120x120(米松))
※ ○ : 小屋束を示す(120x120(米松))
※ ⊙ : 小屋束を示す(120x150(米松))
※ ⊗ : 柱脚を示す
※ X : 下階柱・束を示す

HSS金物
梁せい 120～150 : HSS-10
梁せい 180～210 : HSS-18
梁せい 240～300 : HSS-23
梁せい 450 : HSS-23 + HSS-23
小屋束柱脚 : HSP-100
※ボルト座部部、ドリフトピン穴は現場にて埋め木処理



梁・桁面取り詳細図 S=1/10
幅120材・火打ちは糸面取り



小屋貫配置図 S=1/100

※小屋貫の樹種は全て杉とする
※ ○ : 小屋束を示す(120x120(米松))
※ ⊙ : 小屋束を示す(120x150(米松))

担当者：1級建築士 第264277号 近山 富貴



一級建築士事務所
株式会社

堤 建築設計事務所

〒951-8062 新潟市中央区西堀前通二番町715番地 TEL 025-222-6509 FAX 025-229-1702
E-mail : tutumi-a@pearl.ocn.ne.jp 管理建築士 1級建築士登録第125015号 野沢 道行

設計番号

1711

作成年月日

2017/07/31

工事名称

おもてなし広場農産物加工施設・配送施設整備建設工事

図面名称

配送施設 小屋伏図、小屋貫配置図

区分

実施設計

縮尺

1:100

図面番号

S-17

意

電

機

外