



農産物加工施設 小屋伏図 S=1/100

※梁天端：GL+3450  
※特記なき梁は120x180(米松)とする  
※土台を除く部材の樹種は全て米松とする  
※部材の取付は全て糸固りとする  
※ ☒：柱を示す(特記なし→120x120(米松))  
※ /：火打ちを示す(120x120(米松))  
※ ○：小屋束を示す(120x120(米松))  
※ ☒：柱勝ちを示す  
※ ×：下階柱・束を示す

HSS金物  
梁せい 120～150：HSS-10  
梁せい 180～210：HSS-18  
梁せい 240～300：HSS-23  
※ボルト座面部、ドリフトピン穴は  
現場にて埋め木処理

担当者：1級建築士 第264277号 近山 富貴



一級建築士事務所  
株式会社

堤 建築設計事務所

〒951-8062 新潟市中央区西堀前通二番町715番地 TEL 025-222-6509 FAX 025-229-1702  
E-mail: tutumi-a@pearl.ocn.ne.jp 管理建築士 1級建築士登録第125015号 野沢 道行

設計番号

1711

作成年月日

2017/07/31

工事名称

おもてなし広場農産物加工施設・配送施設整備建設工事

図面名称

農産物加工施設 小屋伏図

区分

実施設計

縮尺

1:100

図面番号

S-10

意

電

構

機

外