



雁木(4) 小屋伏図 S=1/100
※梁天端：GL+2480
※特記なき梁は150x180(米松)とする
※土台を除く部材の樹種は全て米松とする
※ ☒：柱を示す(特記なし→120x120(米松))
※ ☒：火打ちを示す(90x90(米松))
※ ○：小屋束を示す(120x120(米松))
※ ☒：柱勝ちを示す
※ ×：下階柱・束を示す

HSS金物
梁せい、120～150：HSS-10
梁せい、180～210：HSS-18
小屋束柱脚：HSP-100
※ボルト座影部、ドリフトピン穴は
現場にて埋め木処理

担当者：1級建築士 第264277号 近山 富貴



一級建築士事務所

株式

会社

堤 建築設計事務所

〒951-8062 新潟市中央区西堀前通二番町715番地 TEL 025-222-6509 FAX 025-229-1702
E-mail: tutumi-a@pearl.ocn.ne.jp 管理建築士 1級建築士登録第125015号 野沢 道行

設計番号

1711

作成年月日

2017/07/31

管 理

技術者

野沢

主 任

技術者

近山

作 成

担当者

近山

工事名称

おもてなし広場農産物加工施設・配送施設整備建設工事

図面名称

雁木(4) 小屋伏図

区分

実施設計

縮尺

1:100

図面番号

S-08

意 構

電 機

外