



アンカープラン図 S=1/100

※土台天端: GL+600  
※特記なき土台は150x150(桧)とする  
※ 柱を示す(特記なし→150x150(米松))  
※ 継手を示す(HSS-D)  
※ o: アンカーボルト M12 L=450 を示す

HSS金物  
梁せい 120~150 : HSS-10  
梁せい 180~210 : HSS-18  
梁せい 240~300 : HSS-23  
梁せい 450 : HSS-23 + HSS-23  
※ボルト座面部、ドリフトピン穴は  
現場にて埋め木処理




柱面取り詳細図 S=1/10  
小屋東は東面取り




土台・柱伏図 S=1/100

※土台天端: GL+600  
※特記なき土台は150x150(桧)とする  
※ 柱を示す(特記なし→150x150(米松))  
※柱の樹種は全て米松とする  
※ 継手を示す(HSS-D)


HSS金物  
梁せい 120~150 : HSS-10  
梁せい 180~210 : HSS-18  
梁せい 240~300 : HSS-23  
梁せい 450 : HSS-23 + HSS-23  
※ボルト座面部、ドリフトピン穴は  
現場にて埋め木処理




a部詳細図 S=1/10  
4箇所




b部詳細図 S=1/10  
2箇所




c部詳細図 S=1/10  
2箇所



d部詳細図 S=1/10  
4箇所



e部詳細図 S=1/10  
2箇所



f部詳細図 S=1/10  
2箇所

担当者: 1級建築士 第264277号 近山 富貴



一級建築士事務所  
株式会社

堤 建築設計事務所

〒951-8062 新潟市中央区西堀前通二番町715番地 TEL 025-222-6509 FAX 025-229-1702  
E-mail: tutumi-a@pearl.ocn.ne.jp 管理建築士 1級建築士登録第125015号 野沢 進行

設計番号  
1711

作成年月日  
2017/07/31

工事名称  
おもてなし広場農産物加工施設・配送施設整備建設工事

区分  
実施設計

図面番号  
S-15

管理  
技術者

野沢

主任  
技術者

近山

作成  
担当者

近山

図面名称  
配送施設 アンカープラン図、土台、柱伏図

縮尺  
1:100

意  
電

構  
機

外