

平面図(ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ棟)　S=1:100

1．特記なき配管配線は下記による。

情報通信設備		
——／——	EM-UTP 0.5-4P	隠ぺい配管配線(PF28)
誘導支援設備		
——//——	EM-AE1.2-2C	隠ぺい配管配線(PF16)
——//——	EM-AE1.2-3C	隠ぺい配管配線(PF22)

2．情報コネクタ、配線はCAT5e対応以上のものとする

3．凡例は下記による。

	埋込情報通信用コネクタ　8極8芯×1 コンセントプレートに組込
	埋込情報通信用コネクタ　8極8芯×2 コンセントプレートに組込
HUB	スイッチングハブ（T－1に収納） 8ポート、L2スイッチ、ループ防止
N	壁付き呼出ボタン
NP	壁付き呼出ボタン（引きひも付）
	壁付き復帰ボタン
	壁付き表示灯：LED赤色、ブザー付
	トイレ呼出表示機　1窓用
⊠	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　x00y00z00 傍記WPは、防水型を示す

凡　例

記　号	仕上げ
	木造壁を示す
	LGS壁を示す(65型)
⊠	柱：180×180 (ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ棟・地域交流施設棟を示す)
⊠150	柱：150×150 (雁木を示す)
	木製面格子を示す
DP	竪樋：Φ60
消	消火器ﾎﾞｯｸｽ(床置型) 消火器ABC粉末10号
2.5	筋違い位置を示す 構造用合板（片面）　t=9 倍率2.5 （真壁受け材仕様）
5	筋違い位置を示す 構造用合板（両面）　t=9 倍率5 （真壁受け材仕様）

担当者：１級建築士　第264277号　近山　富貴

一級建築士事務所
株式会社 堤 建築設計事務所
〒951-8062　新潟市中央区西堀前通二番町715番地 TEL　025-222-6509　FAX　025-229-1702
E-mail：tutumi-a@pearl.ocn.ne.jp 管理建築士　１級建築士登録第125015号　野沢　道行

設計番号	1708	作成年月日	2017/03/31
管理技術者	野沢	主任技術者	近山
作成担当者	中野		

工事名称	おもてなし広場ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ等整備建設工事	区分	実施設計
図面名称	フードコート棟　情報通信・誘導支援設備平面図	縮尺	1：100
図面番号	E-13		
意匠	構造	外構	
電気	機械		