

1．特記なき配管配線は下記による。

3P	EM-UTP 0.5-4P	隠ぺい配管配線(PF28)

2．情報コネクタ、配線はCAT5e対応以上のものとし、
使用する系統毎に色分けをする。

3．凡例は下記による。

	埋込情報通信用コネクタ　8極8芯×1
	コンセントプレートに組込
	埋込情報通信用コネクタ　8極8芯×2
	コンセントプレートに組込
HUB	スイッチングハブ（Ｔ－１に収納）
	8ポート、L2スイッチ、ループ防止

情報通信設備　系統図



1．特記なき配管配線は下記による。

	EM-AE1.2-2C	隠ぺい配管配線(PF16)
	EM-AE1.2-3C	隠ぺい配管配線(PF22)

2．凡例は下記による。

N	壁付き呼出ボタン
NP	壁付き呼出ボタン（引きひも付）
	壁付き復帰ボタン
	壁付き表示灯：LED赤色、ブザー付
	トイレ呼出表示機　１窓用

誘導支援設備　系統図



1．特記なき配管配線は下記による。

	EM-AE1.2-2C	ｺﾛｶﾞｼ･ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め配線
	EM-AE1.2-3C	ｺﾛｶﾞｼ･ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め配線
	EM-AE1.2-2C	露出配管配線（VE16）
	EM-AE1.2-2C	隠ぺい配線
	EM-AE1.2-3C	隠ぺい配線
3P	EM-AE1.2-3P	隠ぺい配線

3．ｱﾝﾌﾟ、ﾌﾟﾚｰﾔｰはラックに収納する事

4．ラック天板に設置とする

2．凡例は下記による。

	壁掛スピーカー
	天井埋込スピーカー
	ホーンスピーカー
AMP	卓上型アンプ
BGM	卓上型CD/SD/USBプレーヤー
M	卓上型マイク
	機器接続プレート（４連 新金属製 壁面設置）
	ｽﾋﾟｰｶｰ用ｺﾈｸﾀ×３

拡声設備　系統図



1．特記なき配管配線は下記による。

	EM-S-5C-FB	ｺﾛｶﾞｼ･ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め配線
7C	EM-S-7C-FB	ｺﾛｶﾞｼ･ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め配線
7C	EM-S-7C-FB×2	露出配管配線(VE42)
7C	EM-S-7C-FB×2	埋設配管配線(FEP40)

3．凡例は下記による。

	テレビ端子
	コンセントプレートに組込
⊠	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　x00y00z00
	傍記WPは、防水型を示す
	増幅器　CS-BS-UV-1
	2分配器　CS-D2W

テレビ共同聴視設備　系統図

担当者：１級建築士　第264277号　近山　富貴

一級建築士事務所
株式会社　堤　建築設計事務所
〒951-8062　新潟市中央区西堀前通二番町715番地 TEL　025-222-6509　FAX　025-229-1702
E-mail：tutumi-a@pearl.ocn.ne.jp 管理建築士　１級建築士登録第125015号　野沢　道行

設計番号 1708	作成年月日 2017/03/31	工事名称 おもてなし広場ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ等整備建設工事	区分 実施設計
管理技術者 野沢　主任技術者 近山　作成担当者 中野		図面名称 フードコート棟　弱電設備　凡例・系統図	縮尺 NOSCALE

図面番号 E-12		
意	構	外
㊫	機	